Preise, Ausstattung und technische Daten

HONDAThe Power of Dreams

Inhalt

04 Preis und wesentliche Merkmale

O5 Preise für Sonderausstattungen und Service-Optionen

06 Farben

08 Polster

10 Ausstattung

14 Technische Daten





Preis und wesentliche Merkmale

Civic Type R
2.0-Liter-VTEC-TURBO, Benzinmotor mit 242 kW (329 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1–8,2. CO_2 -Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO_2 -Klasse: G. ¹⁾
58.900,- ²⁾
4 Fahrmodi (COMFORT / SPORT / +R / INDIVIDUAL)
Rev Match System (automatische Zwischengas-Funktion beim Schaltvorgang)
Adaptives Dämpfersystem
Einparkhilfe vorn und hinten
Honda SENSING Fahrerassistenzsysteme
10 Airbags
Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar
Honda CONNECT mit Navigation
Digitale Instrumentenanzeige mit 10,2"-Display
Innenspiegel automatisch abblendend
Induktive Ladestation
Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter und Zweizonen-Regelung
Datenlogger LogR
Schaltknauf aus Aluminium
Sportsitze vorn in rotem Velourskunstleder
Velourskunstleder-Lenkrad
Plakette mit Seriennummer am Armaturenbrett
19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz
Heckdiffusor
Heckspoiler an Aluminium-Druckguss-Halterung
Sportauspuff mit 3 Endrohren
"Type R"-Emblem vorn und hinten
Privacy-Glass (abgedunkelte Scheiben hinten)

Preise für Sonderausstattungen

(Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verfügbarkeit der Sonderausstattungen auf Seite 12.)

Verfügbarkeit und Preise	Preis in Euro ²⁾
Metallic/Pearl-Lackierung (gemäß Farbangebot) · Sonic Grey Pearl ohne Aufpreis · Sonderfarbe Rallye Red · Sonderfarben Championship White, Crystal Black Pearl und Racing Blue Pearl	0,- 800,- 1.100,-
Carbon-Paket Dieses Paket enthält: einen Carbon-Heckspoiler, eine Carbon-Mittelkonsolenblende und Carbon-Einstiegsleisten.	3.350,-
Illumination-Paket Rot Dieses Paket enthält: Ambientebeleuchtung für den vorderen Fußraum und die vordere Türverkleidung, Getränkehalter und Mittelkonsole sowie einen Türprojektor mit "Type R"-Schriftzug.	1.300,-

Preise für Service-Optionen

Service-Optionen ³⁾	Preis in Euro
"Honda Quality Drive By Allianz"-Reparaturkostenversicherung für 12 Monate/24 Monate (Leistungspaket: alle mechanischen und elektrischen Teile des Kfz ⁴⁾ bis zu einer Laufleistung von 200.000 km)	379,-/689,-

Von den hier beworbenen Modellen abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, was Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen beeinflusst. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nichttechnischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
 Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland (inkl. 19 % MwSt.) zzgl. Überführungskosten. Den Endpreis einschließlich etwaiger Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragshändler.
 Mehr Informationen zu den Service-Optionen erhalten Sie bei Ihrem Honda Händler.
 Es gelten die jeweiligen Bedingungen der "Honda Quality Drive By Allianz"-Reparaturkostenversicherung.

Farben

Bringen Sie Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck

und wählen Sie aus fünf aufregenden Farben, die optimal zum dynamischen Design des Type R passen, wie zum Beispiel Championship White oder Rallye Red.











RACING BLUE PEARL

CRYSTAL BLACK PEARL



	Civic Type R	
Ausstattung	2.0-Liter-VTEC-TURBO Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1–8,2. CO ₂ -Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO ₂ -Klasse: G.	
6-Gang-Schaltgetriebe mit Schaltanzeige	•	
Auto Stop (Start/Stopp-Funktion, deaktivierbar)	•	
Sicherheitsausstattung		
ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung), Bremsassistent und Emergency Stop Signal	•	
Airbags		
Fahrer- und Beifahrerairbag mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	•	
Knieairbag am Fahrer- und Beifahrersitz	•	
Kopfairbags vorn und hinten	•	
Seitenairbags vorn und hinten	•	
Aktive Pop-up-Motorhaube zum Fußgängerschutz	•	
Alarmanlage	•	
Druckverlust-Warn-System (DWS)	•	
Fahrerassistenzsysteme / Honda SENSING		
Adaptives Dämpfersystem	•	
Adaptive elektrische Servolenkung (MA-EPS) mit variabler Übersetzung	•	
Adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC (Adaptive Cruise Control)	•	
Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System)	•	
Aufmerksamkeitsassistent (Driver Attention Monitor)	•	
Berganfahrhilfe	•	
Einparkhilfe vorn und hinten	•	
Fernlichtassistent (High Beam Support System)	•	
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer (ISL)	•	
Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff und Beschleunigungskontrolle bei Langsamfahrt	•	
Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff und Fußgängererkennung CMBS (Collision Mitigation Braking System)	•	
Regensensor	•	
Rückfahrkamera	•	
Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation)	•	
Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information)	•	
Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition) mit intelligentem Geschwindigkeitsassistenten (Intelligent Speed Assistance)	•	
Honda TRK (Reifenpannen-Soforthilfe-System mit Reifendichtmittel und 12V-Luftkompressor)	•	
Notrufsystem e-Call (Emergency Call)*	•	
Sitze		
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	•	
Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten (äußere Rücksitze)	•	
Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorn	•	
ISOFIX- und Top-Tether-Kindersitzverankerungen (äußere Rücksitze)	•	
Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (alle Sitzplätze)	•	
Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist)	•	
Warndreieck	•	
Wegfahrsperre mit Wechselcode	•	

Yon den hier beworbenen Modellen abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, was Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nichttechnischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

♦ Serienausstattung ♦ Option – nicht verfügbar

Civic Type R
2.0-Liter-VTEC-TURBO Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1–8,2. CO ₂ -Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO ₂ -Klasse: G. ¹⁾
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
<u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velourskunstleder Rot
Velourskunstleder Schwarz
•
•
•
•

Verzurrösen im Gepäckraum

^{*} Die e-Call-Funktionalität setzt die Verfügbarkeit eines 2G/3G-Mobilfunknetzes voraus.

Ausstattung

Außenausstattung

Civic Type R

2.0-Liter-VTEC-TURBO Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1-8,2. CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO₂-Klasse: G.¹⁾

Schwarz

Außenspiegel (asphärisch beim Fahrer) lackiert in Schwarz	•
Beleuchtung	
Automatische Leuchtweitenregulierung	•
Coming-/Leaving-Home-Begleitlichtfunktion	•
LED-Scheinwerfer	•
LED-Tagfahrlicht	•
Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung)	•
Rückleuchten in LED-Technik	•
Seitenblinker in die Außenspiegel integriert	•
Dachantenne Shark Fin	•

	Privacy-Glass (abgedunkelte Scheiben hinten)
	Scheibenwischer vorn mit einstellbarer Intervallschaltung und hinten mit Intervallschaltung und Rückfahrfunktion
	Sportauspuff mit 3 Endrohren

Getränkehalter und Mittelkonsole sowie einen Türprojektor mit "Type R"-Schriftzug.

Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	•
Type D" Emblem yorn und hinten	

Felgen

Fensterzierleiste

Heckdiffusor

19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz	•
---------------------------------------	---


Sonderausstattungen*

Heckspoiler an Aluminium-Druckguss-Halterungen

Carbon-Paket Dieses Paket enthält: einen Carbon-Heckspoiler, eine Carbon-Mittelkonsolenblende und Carbon-Einstiegsleisten.	۰
Illumination-Paket Rot Dieses Paket enthält: Ambientebeleuchtung für den vorderen Fußraum und die vordere Türverkleidung,	\$

^{*} Diese Ausstattungsoptionen können einzeln oder in Kombination mit einer weiteren Ausstattungsoption gewählt werden – max. 2 kombinierbar.

¹⁾ Von den hier beworbenen Modellen abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, was Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nichttechnischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.



		Civic Type R
Technische Daten Benzinmotor		
		2.0-Liter-VTEC-TURBO Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1–8,2. CO ₂ -Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO ₂ -Klasse: G. ¹⁾
Bauart		Vierzylinder-Reihenmotor mit Turbo-Aufladung, 16 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC) mit Kettenantrieb, Leichtmetall-Motorblock und -Zylinderkopf, variable Ventilsteuerung VTEC auf Auslassseite mit Dual-VTC
Hubraum	cm ³	1.996
Bohrung x Hub	mm	86,0 x 85,9
Max. Leistung (80/1269/EWG)	kW (PS) bei min ⁻¹	242 (329) / 6.500
Max. Drehmoment	Nm bei min-1	420 / 2.600-4.000
Kraftstoffeinspritzung		Direkteinspritzung
Abgasreinigungssystem		Benzinpartikelfilter / Katalysator
Abgasnorm		Euro 6e
Kraftstoffverbrauch		
Kraftstoffart		Super Plus (98 ROZ)
Verbrauch in Liter/100 km		
Innenstadt (niedrig)	Liter/100 km	11,4
Stadtrand (mittel)	Liter/100 km	8,0
Landstraße (hoch)	Liter/100 km	7,1
Autobahn (Höchstwert)	Liter/100 km	8,0
Kombiniert	Liter/100 km	8,2
CO ₂ -Emissionen in g/km		
Innenstadt (niedrig)	g/km	260
Stadtrand (mittel)	g/km	182
Landstraße (hoch)	g/km	161
Autobahn (Höchstwert)	g/km	182
Kombiniert	g/km	186
CO ₂ -Klasse		G
Geräuschemissionen		
Standgeräusch ²⁾	dB(A)	80
Fahrgeräusch ²⁾	dB(A)	70
Fahrleistungen		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	275
Beschleunigung 0-100 km/h	S	5,4
Fahrwerk		
Vorderachse		McPherson mit Dual-Axis-Strut-Radaufhängung
Hinterachse		Mehrlenker-Aufhängung
Räder		
Felgen		19 Zoll
Reifen		265 / 30 R19
Nonch		

Technische Daten		Civic Type R
		2.0-Liter-VTEC-TURBO
		Kraftstoffverbrauch Civic Type R in I/100 km: kombiniert 8,1–8,2. CO_2 -Emissionen in g/km: kombiniert 185–186. CO_2 -Klasse: G. ¹⁾
Bremsen vorn		Scheiben, Ø = 350 mm, innenbelüftet und gelocht, Brembo Vierkolben-Festsattelbremse
Bremsen hinten		Scheiben, Ø = 305 mm
Abmessungen		
Länge	mm	4.594
Breite (exkl. Außenspiegel)	mm	1.890
Höhe (inkl. Antenne)	mm	1.401
Radstand	mm	2.734
Spur vorn / hinten	mm	1.625 / 1.623
Sitzplätze		4
Spurkreis	m	12,1
Lenkradumdrehungen	(AnschlAnschl.)	2,1
Kofferraumvolumen (nach VDA-Norm)		
bei aufgestellten Rücksitzen	Liter	410
bei umgeklappten Rücksitzen, gemessen bis Fensterunterkante / Dach	Liter	904/1.212
Tankvolumen	Liter	47
Bodenfreiheit	mm	121
Gewichte		
Leergewicht ³⁾	kg	1.480
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.800
Zuladung	kg	320
Dachlast	kg	50
Kraftübertragung		
Antriebsart		Vorderradantrieb (mechanische Differenzialsperre)
Getriebeart		Manuell
1. Gang		3,625
2. Gang		2,115
3. Gang		1,529
4. Gang		1,125
5. Gang		0,911
6. Gang		0,735
-		

Achsübersetzung

3,842

Angaben zu technischen Daten, Lieferumfang, Aussehen und Maßen der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Informationen und beziehen sich auf die Spezifikation der für den deutschen Markt bestimmten Fahrzeugmodelle.

1) Von den hier beworbenen Modellen abweichende Ausstattung kann zu verändertem Leergewicht führen, was Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungszeit, Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen beein beeinflusst. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen aber nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von nichttechnischen Faktoren beeinflusst wie etwa Umwelteinflüssen, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie dem Fahrzeugzustand. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
2) Cemessen im Rahmen der Fahrzeugtypgenehmigung. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) Angegeben ist das Minimalgewicht. Das tatsächliche Leergewicht kann je nach Ausstattung auch höher sein. Leergewicht gemessen nach 92/21 EG, d. h. einschließlich 75 kg für Fahrzer und Genäck

⁷⁵ kg für Fahrer und Gepäck.

HONDA Erfahren Sie noch mehr über den Civic Type R auf www.honda.de Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Informationen und dienen nur der Vorabinformation. Mögliche Farbabweichungen von Original-Fahrzeugfarben sind technisch bedingt. Die abgebildeten Produkte entsprechen dem Angebot und dem Ausstattungsumfang für die Bundesrepublik Deutschland. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Zusatzausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet und nicht alle Modellversionen sind in diesem Prospekt enthalten. Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfangs bleiben vorbehalten. Bitte besprechen Sie vor dem Fahrzeugkauf alle Details mit Ihrem Honda Vertragshändler.

Ihr Honda Vertragshändler berät Sie gerne. Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung unter 069/83006-0 oder im Internet unter www.honda.de