

# Lancer

Preise, Ausstattungen  
und technische Daten



# Die Fakten hinter dem Lächeln

Preise <sup>1</sup>	Lancer Sportlimousine	
		1.6 MIVEC
	ClearTec	
	5-Gang	
	86 kW (117 PS)	
BASIS	18.490 EUR	
PLUS	20.990 EUR	
TOP	21.990 EUR	

Preise <sup>1</sup>	Lancer Sportback	
		1.6 MIVEC
	ClearTec	
	5-Gang	CVT
	86 kW (117 PS)	103 kW (140 PS)
BASIS	18.490 EUR	—
PLUS	20.990 EUR	22.990 EUR
TOP	21.990 EUR	—

Sonderausstattung <sup>1</sup>	Lancer Sportlimousine und Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP
Metallic-/Perleffektlackierung	530 EUR	530 EUR	530 EUR

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Fahrzeugpreise ab Importlager zuzüglich Überführungskosten.

Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten

2 | Je nach Aufprallschwere zweistufig auslösend

3 | Ausnahme: Panther-Schwarz

Ausstattung	Sportlimousine			Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
Sicherheit						
Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar) <sup>2</sup> , Knieairbag für den Fahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn	■	■	■	■	■	■
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■	■	■	■
Einparkhilfe hinten	—	—	■	—	—	■
Einschaltautomatik der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung	■	■	■	■	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC), abschaltbar und Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■	■	■	■
Fahrgastzelle „Mitsubishi RISE“ mit elektronisch berechneten Verformungszonen	■	■	■	■	■	■
Gurtwarnung vorn, optisch und akustisch	■	■	■	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, äußere Sitzplätze	■	■	■	■	■	■
Innenspiegel abblendbar	■	■	■	■	■	■
Kindersicherung in den hinteren Türen	■	■	■	■	■	■
Reifendruckkontrollsystem	■	■	■	■	■	■
Rückfahrkamera mit Hilfslinien	—	■	■	—	■	■
Seitenaufprallschutz in den Türen	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer	■	■	■	■	■	■
Sicherheitslenksäule, höhenverstellbar	■	■	■	■	■	■
Wärmeschutzverglasung, rundum	■	■	■	■	■	■
Wegfahrsperrung, elektronisch	■	■	■	■	■	■

Außenausstattung	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
	16" Leichtmetallfelgen	—	■	■	—	■
16" Stahlfelgen	■	—	—	■	—	—
Außenspiegel in Schwarz	■	—	—	■	—	—
Außenspiegel in Wagenfarbe <sup>3</sup>	—	■	■	—	■	■
B-Säule in Schwarz	—	■	■	—	■	■
Fensterzierleisten in Chrom-Optik	—	■	■	—	■	■
Kühlergrill oben mit Zierleiste in Chrom-Optik	■	■	■	■	■	■
Kühlergrill unten mit Zierleiste in Chrom-Optik	—	■	■	—	■	■
Scheiben ab B-Säule stark abgedunkelt (Privacy Glass)	—	■	■	—	■	■
Scheinwerferreinigungsanlage	—	—	■	—	—	■
Seitenschweller in Wagenfarbe	—	■	■	—	■	■
Stoßfänger in Wagenfarbe	■	■	■	■	■	■
Türgriffe in Schwarz	■	—	—	■	—	—
Türgriffe in Wagenfarbe	—	■	■	—	■	■

Ausstattung	Sportlimousine			Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
<b>Scheinwerfer/Leuchten</b>						
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	—	—	■	—	—	■
Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion	■	■	■	■	■	■
Coming-Home-/Welcome-Funktion	■	■	■	■	■	■
Dritte Bremsleuchte in Heckklappe, LED	■	■	■	■	■	■
Gepäckraumbeleuchtung	■	■	■	■	■	■
Halogen-Klarglasscheinwerfer	■	■	—	■	■	—
Innenraumbeleuchtung mit Kartenleselampe vorn	■	■	■	■	■	■
LED-Blinkleuchten in den Außenspiegeln	—	■	■	—	■	■
LED-Tagfahrlicht	—	■	■	—	■	■
Licht-Abschaltautomatik	■	■	■	■	■	■
Lichtsensoren	—	■	■	—	■	■
Nebelscheinwerfer	—	■	■	—	■	■
Tagfahrlicht	■	—	—	■	—	—
<b>Innenausstattung</b>						
Ablagefächer in den vorderen Türen und in der Mittelkonsole	■	■	■	■	■	■
Dekorleisten in Carbon-Optik	—	■	■	—	■	■
Dekorleisten in Klavierlack-Optik	■	—	—	■	—	—
Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar	—	—	—	■	■	■
Gepäckraumboden, verstellbar auf 2 Ebenen	—	—	—	■	■	■
Getränkehalter hinten	■	■	■	■	■	■
Getränkehalter vorn	■	—	—	■	—	—
Getränkehalter vorn (verdeckt in der Mittelkonsole)	—	■	■	—	■	■
Haltegriffe	■	■	■	■	■	■
Handschuhfach	■	■	■	■	■	■
Innenraum mit chromfarbenen Akzenten	—	■	■	—	■	■
Kleiderhaken	■	■	■	■	■	■
Lenkrad und Schaltknäuf in Leder <sup>4</sup>	—	■	■	—	■	■
Mittelarmlehne hinten	■	■	■	■	■	■
Mittelarmlehne vorn, mit großem Deckelfach	■	■	■	■	■	■
Servolenkung	■	■	■	■	■	■
Sonnenblende mit Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite	■	■	■	■	■	■
Tankklappen-Fernverriegelung	■	■	■	■	■	■
Türöffner verchromt	■	■	■	■	■	■

4 | Leder in Kombination mit hochwertiger Ledernachbildung

5 | Nur für Fahrzeuge mit CVT-Automatikgetriebe



6 | Nicht für Fahrzeuge mit CVT-Automatikgetriebe

Ausstattung	Sportlimousine			Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
<b>Instrumentierung</b>						
Drehzahlmesser	■	■	■	■	■	■
High-Contrast-Instrumentierung mit LCD-Farbdisplay	—	■	■	—	■	■
Instrumentenbeleuchtung regelbar	■	■	■	■	■	■
Multifunktionslenkrad	—	■	■	—	■	■
Multi-Informationsdisplay:						
Alarmsignal „vereiste Fahrbahn“	■	■	■	■	■	■
Außentemperaturanzeige	■	■	■	■	■	■
Durchschnittsgeschwindigkeit	■	■	■	■	■	■
Durchschnittsverbrauch	■	■	■	■	■	■
Kraftstoffanzeige	■	■	■	■	■	■
Kühlmittel-Temperaturanzeige	■	■	■	■	■	■
Momentaner Kraftstoffverbrauch	■	■	■	■	■	■
Pausenintervall, einstellbar	■	■	■	■	■	■
Restreichweite	■	■	■	■	■	■
Schaltempfehlungsanzeige	■	■	■	■	■	■
Service-Informationen	■	■	■	■	■	■
Tageskilometerzähler	■	■	■	■	■	■
Türkontrolle	■	■	■	■	■	■
Schaltwippen am Lenkrad	—	—	—	—	■ <sup>5</sup>	—
Tachometer, analog	■	■	■	■	■	■
Uhr, digital	■	■	■	■	■	■
<b>Elektrische Ausstattung</b>						
12-V-Anschluss in der Mittelkonsole	■	■	■	■	■	■
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■	■	■	■ <sup>6</sup>	■
Außenspiegel elektrisch einstellbar	■	—	—	■	—	—
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	—	■	■	—	■	■
Heckscheibenheizung	■	■	■	■	■	■
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage	—	—	—	■	■	■
Regensensor	—	■	■	—	■	■
Scheibenheber mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion für die Fahrerseite	■	■	■	■	■	■
Scheibenheber vorn und hinten, elektrisch	■	■	■	■	■	■
Scheibenwischer vorn, mit geschwindigkeitsabhängiger, regelbarer Intervallschaltung und Scheibenwaschanlage	■	■	■	■	■	■
Tempoautomatik	—	—	—	—	■ <sup>5</sup>	—
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■	■	■

Ausstattung	Sportlimousine			Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
Klimatisierung/Audio- und Kommunikationssysteme						
Audiosystem inkl. Radio und CD-/MP3-Funktion	■	—	—	■	—	—
Audiosystem inkl. Radio, CD-/MP3-Funktion und 6.1" Touchscreen	—	■	■	—	■	■
Belüftungsdüsen im Fond	■	■	■	■	■	■
Bluetooth®-Audioschnittstelle	—	■	■	—	■	■
Bluetooth®-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung	—	■	■	—	■	■
Dachantenne	■	■	■	■	■	■
Digitalradio (DAB)	—	■	■	—	■	■
Gebälse mit Umluftschaltung	■	■	■	■	■	■
Klimaanlage	■	—	—	■	—	—
Klimaautomatik	—	■	■	—	■	■
Lautsprecher (Anzahl)	4	6	6	4	6	6
Pollenfilter	■	■	■	■	■	■
USB-Audioschnittstelle	■	■	■	■	■	■

Sitze	Sportlimousine			Sportback		
	BASIS	PLUS	TOP	BASIS	PLUS	TOP
Fahrer- und Beifahrersitz neigungsverstellbar und längs verschiebbar	■	■	■	■	■	■
Fahrersitz höhenverstellbar	■	■	■	■	■	■
Kartentasche an der Rückseite des Fahrersitzes	■	■	■	■	■	■
Kopfstützen vorn und hinten, höhenverstellbar	■	■	■	■	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60 : 40 geteilt umklappbar	■	■	■	—	—	—
Rücksitzlehne im Verhältnis 60 : 40 geteilt umklappbar, mit automatischer Umklappfunktion (Bedienhebel im Gepäckraum)	—	—	—	■	■	■
Sitzbezüge Stoff	■	■	■	■	■	■
Sitzheizung vorn, 2-stufig	—	—	■	—	—	■
Sitzplätze (Anzahl)	5	5	5	5	5	5

■ Serienausstattung — nicht verfügbar



Technik	Lancer Sportlimousine	
	BASIS	PLUS/TOP
	1.6 MIVEC	1.6 MIVEC
	ClearTec	ClearTec
	5-Gang	5-Gang
<b>Motor</b>		
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)	
Typ	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhuben und Steuerzeiten	
Einbaulage	quer	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.590	
Bohrung x Hub (mm)	75,0 x 90,0	
Verdichtung	11,0:1	
max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	86 (117)/6.000	
max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	154/4.000	
Einspritzsystem	ECI-MULTI (Electronic Controlled Multi Point Injection)	
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■
Batterie (V/Ah)	12/55	
<b>Antrieb</b>		
Frontantrieb	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>		
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	
Hinterradaufhängung	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator	
Servolenkung/Lenkungsart	Elektromunterstützte Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	
Felgenreiße	6,5 JJ x 16	6,5 J x 16
Reifenreiße	205/60 R 16	205/60 R 16
Reserverad als platzsparendes Kompaktrad	■	■
<b>Bremsanlage</b>		
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■
Bremsassistent	■	■
Bremskraftverstärker	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■
Scheibenbremsen hinten	■	■
<b>Kraftübertragung</b>		
Getriebe-Typ	5-Gang-Schaltgetriebe	

7 | Details zum angewendeten Messverfahren VO (EG) 715/2007 entnehmen Sie bitte der Rückseite

Technik	Lancer Sportlimousine	
	BASIS	PLUS/TOP
	1.6 MIVEC	1.6 MIVEC
	ClearTec	ClearTec
	5-Gang	5-Gang
<b>Fahrleistung</b>		
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	191	
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	10,7	
<b>Abmessungen/Volumen</b>		
Gesamtlänge (mm)	4.625	4.625
Gesamtbreite (mm)	1.760	1.760
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.029	2.044
Gesamthöhe (mm)	1.480	1.480
Radstand (mm)	2.635	2.635
Spurweite vorn und hinten (mm)	1.530	1.530
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	10,0	10,0
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	140	140
Überhang vorn (mm)	1.010	1.010
Überhang hinten (mm)	980	980
<b>Gepäckraum</b>		
Gepäckraumvolumen, minimal (l, VDA)	400	400
<b>Sitzplätze</b>		
Anzahl der Sitzplätze	5	5
<b>Gewichte</b>		
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig (kg)	1.335	1.340/1.343
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.750	1.750
Zuladung ca., ausstattungsabhängig (kg)	415	410/407
Achslast vorn (kg)	905	905
Achslast hinten (kg)	915	915
Anhängelast – ungebremst (kg)	550	550
Anhängelast – gebremst (bei 12 % Steigung) (kg)	1.100	1.100
Maximale Stützlast (kg)	55	55
Maximale Dachlast (kg)	80	80
<b>Kraftstoffverbrauch<sup>7</sup>/CO<sub>2</sub>-Emission<sup>7</sup></b>		
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	7,0	7,0
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	4,7	4,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,5	5,5
Effizienzklasse	C	C
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	128	128
Abgasnorm	EURO 6	
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	
Tankinhalt ca. (l)	59	59

■ Serienausstattung — nicht verfügbar

Technik	Lancer Sportback		
	BASIS	PLUS/TOP	PLUS
	1.6 MIVEC	1.6 MIVEC	1.8 MIVEC
	ClearTec	ClearTec	
	5-Gang	5-Gang	CVT
Motor			
Anzahl Zylinder (Ventile)	4 (16)		
Typ	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten		SOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten
Einbaulage	quer		
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.590		1.798
Bohrung x Hub (mm)	75,0 x 90,0		86,0 x 77,4
Verdichtung	11,0 : 1		10,7 : 1
max. Leistung kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	86 (117)/6.000		103 (140)/6.000
max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	154/4.000		176/4.200
Einspritzsystem	ECI-MULTI (Electronic Controlled Multi Point Injection)		
Automatisches Start-Stopp-System (AS&G), abschaltbar	■	■	—
Batterie (V/Ah)	12/55		12/65
Antrieb			
Frontantrieb	■	■	■
Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC)	■	■	■
Traktionskontrolle (MATC)	■	■	■
Fahrwerk/Lenkung			
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator		
Hinterradaufhängung	Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator		
Servolenkung/Lenkungsart	Elektronunterstützte Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung		
Felgenreiße	6,5 JJ x 16	6,5 J x 16	6,5 J x 16
Reifenreiße	205/60 R 16	205/60 R 16	205/60 R 16
Reserverad als platzsparendes Kompaktrad	■	■	■
Bremsanlage			
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■	■	■
Bremskraftverstärker	■	■	■
Bremsassistent	■	■	■
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■	■
Scheibenbremsen hinten	■	■	■
Kraftübertragung			
Getriebe-Typ	5-Gang-Schaltgetriebe		Elektronisch gesteuertes 6-Stufen-CVT-Getriebe INVECS III mit Lenkrad-Schaltwippen

7 | Details zum Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG entnehmen Sie bitte der Rückseite

Technik	Lancer Sportback		
	BASIS	PLUS/TOP	PLUS
	1.6 MIVEC	1.6 MIVEC	1.8 MIVEC
	ClearTec	ClearTec	
	5-Gang	5-Gang	CVT
Fahrleistung			
Höchstgeschwindigkeit, ca. (km/h)	188		183
Beschleunigung 0–100 km/h (Sek.)	11,1		11,9
Abmessungen/Volumen			
Gesamtlänge (mm)	4.640	4.640	4.640
Gesamtbreite (mm)	1.760	1.760	1.760
Gesamtbreite inkl. Außenspiegel (mm)	2.029	2.044	2.044
Gesamthöhe (mm)	1.505	1.505	1.505
Radstand (mm)	2.635	2.635	2.635
Spurweite vorn und hinten (mm)	1.530	1.530	1.530
Wendekreisdurchmesser (m) (Bordstein zu Bordstein)	10,0	10,0	10,0
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	140	140	140
Überhang vorn (mm)	1.010	1.010	1.010
Überhang hinten (mm)	995	995	995
Gepäckraum			
Gepäckraumvolumen, minimal (l, VDA)	344	344	344
Gepäckraumvolumen, maximal (l, VDA)	1.349	1.349	1.349
Sitzplätze			
Anzahl der Sitzplätze	5	5	5
Gewichte			
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig (kg)	1.375	1.375	1.450
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.800	1.800	1.900
Zuladung ca., ausstattungsabhängig (kg)	425	425	450
Achslast vorn (kg)	905	905	990
Achslast hinten (kg)	965	965	980
Anhängelast – ungebremst (kg)	550	550	550
Anhängelast – gebremst (bei 12% Steigung) (kg)	1.100	1.100	1.300
Maximale Stützlast (kg)	55	55	65
Maximale Dachlast (kg)	80	80	80
Kraftstoffverbrauch <sup>7</sup> /CO <sub>2</sub> -Emission <sup>7</sup>			
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)	7,0	7,0	8,6
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)	4,7	4,7	5,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,5	5,5	6,6
Effizienzklasse	B	B	D
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)	128	128	153
Abgasnorm	EURO 6		
Kraftstoffart	Super bleifrei (mind. ROZ 95)		
Tankinhalt ca. (l)	59	59	59

■ Serienausstattung — nicht verfügbar



Die Qualität und die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge ermöglichen Ihnen lange Freude mit Ihrem neuen Mitsubishi. Für den Fall, dass doch mal etwas passiert, verfügen alle Neuwagen von MITSUBISHI MOTORS in Europa über eine 5 Jahre Herstellergarantie\*. Sollten doch einmal Probleme mit Ihrem Fahrzeug auftreten, kümmern wir uns darum – schnell, unkompliziert, zuverlässig. Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

Durch den europaweiten Vertrieb unserer Fahrzeuge können sich Ausstattungsdetails länderspezifisch unterscheiden. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Ausstattungsmerkmale/-kombinationen oder Zubehörteile, die in Deutschland nicht verfügbar oder nur gegen Aufpreis lieferbar sind.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. MITSUBISHI MOTORS und MMD Automobile GmbH behalten sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattungen, Material und äußeres Erscheinungsbild, sofern die jeweilige Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitsubishi Handelspartner gerne zur Verfügung.

#### **Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG**

Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007 bzw. ECE R 101 (für Elektro- und Hybridfahrzeuge) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen, Wetterbedingungen und Fahrweise können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen.

\*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter [www.mitsubishi-motors.de/garantie](http://www.mitsubishi-motors.de/garantie)

Ihr Mitsubishi Handelspartner

Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH,  
Generalimporteur für MITSUBISHI MOTORS in Deutschland,  
65428 Rüsselsheim  
[www.mitsubishi-motors.de](http://www.mitsubishi-motors.de)  
Alle Rechte vorbehalten  
Mitsubishi Infoline 0800 21 21 888