



# e-TRAVELLER

Preise | Ausstattungen | Technische Daten

Gültig ab 9. Mai 2022

# IHREN e-TRAVELLER AUSWÄHLEN ...

ALLURE

## L2

### ELEKTROVERSIONEN

Elektromotor 136 – 50-kWh-Batterie  
(100 kW)

63.160 €

Elektromotor 136 – 75-kWh-Batterie  
(100 kW)

69.160 €

## L3

### ELEKTROVERSIONEN

Elektromotor 136 – 50-kWh-Batterie  
(100 kW)

63.950 €

Elektromotor 136 – 75-kWh-Batterie  
(100 kW)

69.950 €

# ... MIT DEN WICHTIGSTEN SERIENAUSSTATTUNGEN

## ALLURE

- +ABS, ESP und 6 Airbags
- +Akustischer Fußgängerwarner
- +Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar
- +Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz
- +Berganfahrhilfe
- +Bordcomputer
- +Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug
- +3D-Navigationssystem NAC mit DAB
- +Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell
- +Einzelne Leselampen in Reihe 2 und 3
- +Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung in Reihe 1
- +Feststehende Seitenscheiben Reihe 2 und 3 stärker getönt
- +Feststellbremse elektrisch
- +Fußmatten in Reihe 1, 2 und 3
- +Geschwindigkeitsregler und Geschwindigkeitsbegrenzer
- +Glasdach
- +Heckklappe verglast und beheizbar, mit Scheibenwischer und separat zu öffnender Heckscheibe
- +Heckscheibe stärker getönt
- +Innenspiegel automatisch abblendend
- +Keyless-System (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)
- +Kinderspiegel
- +Klapptisch hinter den Einzelsitzen in Reihe 1
- +Klimaanlage automatisch bi-zone
- +LED-Tagfahrlicht
- +Leichtmetallfelgen 17" diamantgedreht
- +Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
- +Müdigkeitswarner
- +Multifunktions-Lederlenkrad
- +Nebelscheinwerfer
- +On-Board-Charger 11 kW – dreiphasig
- +PEUGEOT Connect Box mit den kostenlosen Telematikdiensten PEUGEOT Connect SOS und PEUGEOT Connect Assistance
- +Polster: Leder
- +Reifendruckkontrollsystem
- +Reifenpannenset
- +Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, mit Massage-Funktion
- +Reihe 2: Sitzbank 1/3–2/3 mit einzelnen Rücklehnen, auf Schienen, umklapp- und herausnehmbar
- +Reihe 3: Sitzbank 2/3–1/3 umklappbar und herausnehmbar, auf Schienen
- +Rückfahrkamera 180° mit Umgebungsansicht
- +Schiebetüren rechts und links elektrisch
- +Seitenleisten in Wagenfarbe lackiert
- +Sicht-Paket (Lichtsensor, Regensensor)
- +Sitzheizung vorn
- +Sonnenrollos in den Türen in Reihe 2
- +Sonnenschutzblenden mit Beleuchtung
- +220-V-Steckdose inkl. 12-V-Steckdose im Fahrgastraum
- +Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe lackiert
- +Türgriffe in Chrom-Optik
- +Xenon-Scheinwerfer
- +Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- +Zusatzklimaanlage hinten

# IHREN TRAVELLER MIT ATTRAKTIVEN PAKETEN AUSSTATTEN

|  |   | ALLURE        |
|--|---|---------------|
| <b>Sicht-Paket</b>   |   |               |
|    | Lichtsensord<br>Regensensord  | S             |
| <b>Drive-Assist-Paket</b>  |   |               |
|    | Spurhalteassistent<br>Verkehrsschilderkennung<br>Müdigkeitswarner mit Kameraüberwachung des Fahrers<br>Fernlichtassistent | LI01<br>480 € |
| <b>Sicherheits-Paket</b>   |   |               |
|    | Frontkollisionswarner<br>Active-Safety-Brake<br>Notbremsassistent   | D403<br>450 € |
| <b>Easy-Paket Plus</b>   |   |               |
|  | Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und visuell<br>Toterwinkelassistent   | UB07<br>300 € |

# UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNGEN UND EINZELOPTIONEN

ALLURE

## SICHERHEIT

### Aktive Sicherheit

|  |  |   |
|--|--|---|
| ABS (Antiblockiersystem)   |  | s |
| Akustischer Fußgängerwarner  |  | s |
| ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung) |  | s |
| Innenspiegel automatisch abblendend  |  | s |
| Reifendruckkontrollsystem  |  | s |
| Türenriegelung automatisch im Falle eines Unfalls                          |  | s |

### Passive Sicherheit

|  |  |   |
|--|--|---|
| 6 Airbags:<br>– Fahrer- und Beifahrerairbag, Beifahrerairbag deaktivierbar<br>– Seitenairbags vorn<br>– Vorhangairbags |  | s |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen   |  | s |

## KOMFORT UND TECHNIK

### Komfort

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Außenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar |      | s     |
| Bordcomputer  |      | s     |
| Fahrmodischalte „Eco“, „Normal“ und „Sport“               |      | s     |
| Fensterheber vorn elektrisch mit Komfortschaltung         |      | s     |
| Gepäckraumabdeckung                                       |      | s     |
| Gepäckraumtrennnetz                                       | NM01 | 200 € |
| Keyless-System (schlüsselloses Zugangs- und Startsystem)  |      | s     |
| Kinderspiegel   |      | s     |
| Klapptisch hinter den Einzelsitzen in Reihe 1             |      | s     |
| Klimaanlage automatisch bi-zone                           |      | s     |
| Zusatzklimaanlage hinten                                  |      | s     |
| Sitzheizung vorn  |      | s     |
| Sonnenschutzblenden mit Beleuchtung                       |      | s     |
| Sonnenrollos in den Türen in Reihe 2                      |      | s     |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     |      | s     |

### Fahrerassistenzsysteme

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
| Active-Safety-Brake                                  | D403 | Sicherheits-Paket  |
| Berganfahrhilfe                                      |      | s                  |
| Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell           |      | s                  |
| Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell             | UB07 | Easy-Paket Plus    |
| Frontkollisionswarner                                | D403 | Sicherheits-Paket  |
| Geschwindigkeitsregler und Geschwindigkeitsbegrenzer |      | s                  |
| Head-up-Display                                      | YB01 | 480 €              |
| Müdigkeitswarner                                     |      | s                  |
| Rückfahrkamera 180° mit Umgebungsansicht             |      | s                  |
| Spurhalteassistent                                   | LI01 | Drive-Assist-Paket |
| Toterwinkelassistent                                 | UB07 | Easy-Paket Plus    |
| Verkehrsschilderkennung                              | LI01 | Drive-Assist-Paket |

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 19 % MwSt.

s = serienmäßig.

| <b>Technik</b>   |                |                    |
|--|----------------|--------------------|
| Combo-Anschluss (Combined Charging System CCS) am Fahrzeug   |                | s                  |
| Feststellbremse elektrisch   |                | s                  |
| Mode-2-Green'Up-Ladekabel (Typ 2, bis 3,6 kW), 6 Meter Länge <sup>1)</sup>   |                | 200 €              |
| Mode-2-Ladekabel (Typ 2, bis 1,8 kW), 6 Meter Länge  |                | s                  |
| On-Board-Charger 11 kW – dreiphasig  |                | s                  |
| Servolenkung elektrisch  |                | s                  |
| Steckdose 12 V im Armaturenbrett   |                | s                  |
| Steckdose 12 V im Handschuhfach  |                | s                  |
| Steckdose 12 V in Reihe 2  |                | s                  |
| Steckdose 12 V in Reihe 3  |                | s                  |
| 220-V-Steckdose  |                | s                  |
| <b>Licht &amp; Sicht</b>   |                |                    |
| Xenon-Scheinwerfer   |                | s                  |
| LED-Tagfahrlicht   |                | s                  |
| Nebelscheinwerfer  |                | s                  |
| Lichtsensoren  |                | s                  |
| Regensensor  |                | s                  |
| Fernlichtassistent   | LI01           | Drive-Assist-Paket |
| Einzelne Leselampen in Reihe 2 und 3   |                | s                  |
| <b>Türen und Verglasung</b>  |                |                    |
| Schiebetüren rechts und links elektrisch mit Öffnungssensor, Keyless-System  |                | s                  |
| Feststehende Seitenscheiben in Reihe 2 und 3 extra getönt  |                | s                  |
| Heckklappe verglast und beheizbar mit Scheibenwischer, Heckscheibe stärker getönt  |                | s                  |
| Heckklappe verglast mit separat zu öffnender Heckscheibe   |                | s                  |
| Glasdach<br>inkl. 6 Luftdüsen für eine sanfte Luftverteilung hinten, Leselampen  |                | s                  |
| <b>Serienmäßige Sitzkombinationen – 8-Sitzer</b>   |                |                    |
| Serienmäßige Kombination Allure: 8-Sitzer – Leder<br>inkl. Massage-Funktion in Reihe 1<br>Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch, höhenverstellbar, mit Armlehnen<br>Reihe 2: <b>Sitzbank 2/3 – 1/3</b> , umklappbar und herausnehmbar, auf Schienen <sup>2)</sup><br>Reihe 3: <b>Sitzbank 2/3 – 1/3</b> , umklappbar und herausnehmbar, auf Schienen <sup>2)</sup> |                | s                  |
| <b>Optionale Sitzkombinationen</b>   |                |                    |
| <b>7-Sitzer mit Schienen</b>   |                |                    |
| Kombination 1: Leder<br>Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch, höhenverstellbar, mit Armlehnen<br>Reihe 2: <b>Zwei Einzelsitze</b> mit Armlehnen umklappbar, drehbar, herausnehmbar <sup>2)</sup><br>Reihe 3: <b>Sitzbank 2/3 – 1/3</b> , umklappbar und herausnehmbar <sup>2)</sup>   | CYFX +<br>AL35 | 350 €              |
| <b>5-Sitzer mit Schienen</b>   |                |                    |
| Kombination 3: Leder<br>Reihe 1: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch höhenverstellbar, mit Armlehne<br>Reihe 2: <b>Sitzbank 2/3 – 1/3</b> , umklappbar und herausnehmbar <sup>2)</sup><br>Reihe 3: Schienen ohne Sitze  | CYFX +<br>AN00 | ohne Aufpreis      |

1) Ersetzt das serienmäßige Mode-2-Ladekabel. Das Mode-2-Green'Up-Ladekabel kann an einer üblichen Haushaltssteckdose verwendet werden.

2) Mit ISOFIX-Halterung.

**DESIGN****Außendesign**

|   |    |       |
|---|----|-------|
| Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz  |    | S     |
| „e-Traveller“-Schriftzug auf der Kofferraumklappe   |    | S     |
| Seitenleisten in Wagenfarbe lackiert  |    | S     |
| Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe lackiert (Stoßfänger hinten teilweise lackiert für L3) |    | S     |
| Türgriffe in Chrom-Optik  |    | S     |
| Lackierung Kaolin Weiß  |    | S     |
| Sonderlackierung metallic   | MO | 700 € |

**Innendesign**

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| Fußmatten in Reihe 1, 2 und 3        |  | S |
| Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar |  | S |
| Multifunktions-Lederlenkrad          |  | S |
| Polster: Leder                       |  | S |
| Teppichboden in Reihe 1, 2 und 3     |  | S |

**Räder und Reifen**

|  |      |       |
|--|------|-------|
| Leichtmetallfelgen 17" diamantgedreht, mit Sommerreifen                  |      | S     |
| Leichtmetallfelgen 17" diamantgedreht, mit Sommerreifen und Grip-Control | ZHDA | 300 € |
| Reifenpannenset  |      | S     |

**AUDIO & TELEMATIK**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Audio mit 7"-Touchscreen<br>inkl. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Mirror Screen <sup>1)</sup> , digitalem Radioempfang DAB+, USB-Anschluss (Typ A), Bi-Tuner   |  | S |
| 3D-Navigation NAC <sup>2)</sup><br>– 3D-Navigation inkl. Darstellung von Gebäuden und Monumenten in 3D <sup>3)</sup><br>– Spracherkennung für Navigation, Telefon und Media<br>– Bedienung über den Touchscreen mit 7"-Farbbildschirm<br>– Echtzeitnavigation by „TomTom Services“ <sup>4)</sup> |  | S |
| PEUGEOT Connect Box mit den kostenlosen Telematikdiensten<br>– PEUGEOT Connect SOS und PEUGEOT Connect Assistance <sup>5)</sup><br>– GPS-Modul<br>– integrierte europäische SIM-Karte<br>– Lautsprecher und Mikrofon<br>– Notfallbatterie  |  | S |

1) Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links: <https://www.apple.com/de/ios/carplay/> oder [https://www.android.com/intl/de\\_de/auto/](https://www.android.com/intl/de_de/auto/). Aus Sicherheitsgründen sind nicht alle Apps und Funktionen während der Fahrt verfügbar. Um die Verbindung mit dem Touchscreen herzustellen, muss das Telefon per Original-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den USB-Anschluss (Typ A) verbunden werden.

2) Die Liste der verfügbaren Länder finden Sie unter [www.peugeot.de](http://www.peugeot.de).

3) Die 3D-Ansicht ist in über 40 Städten in Deutschland verfügbar.

4) Enthält ein 3-jähriges Abonnement mit vernetzten Serviceleistungen „Connected Navigation Services“ (Tom-Tom Traffic, Kraftstoffpreise, Parkhaussuche, Wettervorhersage), vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Kunden.

5) Umgehende Fahrzeuglokalisierung (durch längeres Drücken der SOS-Taste oder automatisch nach der Auslösung eines pyrotechnischen Elements), vorbehaltlich der Erklärung des Einverständnisses mit der Lokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und nach Abschluss eines kostenlosen Vertrags. Assistance-Dienst nur verfügbar während der Garantielaufzeit des Fahrzeuges.

# ZUBEHÖR

|  | Teile-<br>nummer                           | Preis      |
|--|--|------------|
| <b>ZUBEHÖR (Preise zzgl. Montage)<sup>1)</sup></b>   |  |            |
| Notrad für PKW Variante L2/L3, 16 Zoll, Stahlfelge, 215/65R16C 106T mit Werkzeugset und Ersatzradhalter, nicht für L1 2.0HDi   | 1677686780 +<br>1677095180 +<br>9812022080 | 274,73 €   |
| Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage<br>Bitte Kompatibilität beachten. Je nach Modell werden andere bzw. weitere Artikel benötigt. <sup>3)</sup> | 1637819880 +<br>1680088880                 | 908,69 €   |
| Anhängerkupplung mit starrem Kugelkopf inkl. Kabelsatz 13-polig, zzgl. Montage<br>Bitte Kompatibilität beachten. Je nach Modell werden andere bzw. weitere Artikel benötigt. <sup>3)</sup>     | 1637819780 +<br>1680088880                 | 688,02 €   |
| Dachgrundträgerstange Aluminium (einzeln) <sup>2)</sup>  | 1612491580                                 | 142,88 €   |
| THULE-Dachbox kurz, 330 l, abschließbar, beidseitig zu öffnen <sup>2)</sup>  | 1609665680                                 | 558,84 €   |
| THULE-Dachbox halblang, 420 l, abschließbar, beidseitig zu öffnen <sup>2)</sup>  | 1609665780                                 | 656,62 €   |
| THULE-Fahrradträger auf Dachgrundträger, 1 Bike <sup>2)</sup>  | 1642748780                                 | 136,93 €   |
| THULE-Fahrradträger auf Anhängerkupplung, 2 Bikes <sup>3)</sup>  | 1629425880                                 | 601,09 €   |
| Skiträger, für 6 Skier <sup>2)</sup>   | 1629426280                                 | 248,06 €   |
| Kindersitz RÖMER KIDFIX 2R Gruppe 2 / 3 (15 BIS 36 KG)   | 1679468980                                 | 422,01 €   |
| Kleiderbügel - Befestigung an Kopfstütze   | 1607937780                                 | 41,27 €    |
| Einteilige Bodenmatte vorne aus Nadelfilz in Farbe schwarz   | 1614084480                                 | 97,79 €    |
| Einteilige Gummimatte vorne in Farbe schwarz   | 1648691180                                 | 33,58 €    |
| Kofferraumwanne, für Fahrzeuge, die mit 3. Sitzreihe einteilig und fest, Fahrzeuglänge:<br>L2 & L3   | 1614077380                                 | 73,11 €    |
| Satz Schneeketten, bis 50km/h, bitte Kompatibilität beachten   | 1623145980                                 | 168,44 €   |
| Sicherheitspaket, Warndreieck und Sicherheitsweste   | 1617925580                                 | 14,40 €    |
| easywallbox, modular (bis zu 7,4 kW) und flexibel (Plug & Play ab Werk oder mit Aufrüstung durch einen Installateur)   | 9847997680                                 | 499,00 €   |
| Wall Box mit Ladekabel - 3P 16 A 11 kW   | 9835662980                                 | 891,51 €   |
| Wall Box Smart mit Ladekabel - 3P 16 A 11 kW   | 9842424380                                 | 1.332,99 € |
| Universal Ladegerät bis 22 kW CA, 32 A IP 67, 5m Kabel, inkl. Tasche   | 9835783780                                 | 999,01 €   |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF - 6 m   | 9844468880                                 | 439,00 €   |
| Mode 2 Ladekabel - Type EF verstärkt - 6 m   | 9844466280                                 | 539,00 €   |
| Mode 3 Ladekabel - 3-phasig - 11 kW - 3x16 A - 6 m   | 9844681280                                 | 279,00 €   |
| Mode 3 Ladekabel - 1-phasig - 7,4 kW - 1x32 A - 6 m  | 9844681180                                 | 249,00 €   |
| Tasche für Ladekabel mit PEUGEOT Logo für Mode 2 oder 3  | 9837945080                                 | 41,02 €    |
| Satz Winterkomplettäder auf Alurad 17" - PHÖNIX mit BRIDGESTONE 215/60R17C 104/102H, Reifenlabel: N.V., N.V., N.V., N.V.DB; Auch für Elektroversion <sup>4)5)6)</sup>                          | 1682520780                                 | 1.516,00 € |
| Satz Winterkomplettäder auf Stahlrad 17" mit PIRELLI 215/60R17C 109/107T, Reifenlabel: C, C, B, 73DB; Auch für Elektroversion <sup>4)5)6)</sup>  | 1682513380                                 | 1.036,00 € |
| Satz Winterkomplettäder auf Stahlrad 16" mit FULDA 215/65R16C 106/104T, Reifenlabel: D, C, B, 73DB; Auch für Elektroversion <sup>4)5)6)</sup>  | 1682511280                                 | 756,00 €   |

1) Stand März 2022; zzgl. Montage. Weitere Zubehörartikel finden Sie auch in unseren separaten Zubehör-Prospekten und Preislisten sowie auf <https://zubehoerkatalog.peugeot.de>.

2) Die jeweils zulässige Dachlast entnehmen Sie bitte der Borddokumentation, die maximale Last des Dachgrundträgers kann abweichen.

3) Die jeweils zulässige Stützlast entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1) unter dem Punkt 13 bzw. der COC-Bescheinigung unter dem Punkt 19.

4) Die jeweils zulässigen Dimensionen entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-Papieren bzw. der COC-Bescheinigung.

5) Die Reifen werden wie folgt klassifiziert: Kraftstoffeffizienz: A bis G, Geräuschemission in dB Bremsleistung/Nasshaftung: A bis G.

6) Die Original PEUGEOT Winterkomplettäder garantieren die vollständige Funktionsfähigkeit des Reifendruckkontrollsystems Ihres Fahrzeuges. Bitte Eignung für Fahrzeugmodelle prüfen, ggf. auf andere PEUGEOT Winterkomplettäder ausweichen.



# TECHNIK-GLOSSAR

| Funktion                                  | Erklärung  |
|---|--|
| <b>Active Safety Brake</b>                | Aktiv tagsüber zwischen 10 und 80 km/h, abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung/fest stehendes Hindernis: 10–80 km/h; Fußgänger: 10–60 km/h). Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug per Kamera, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren. Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h wird das Fahrzeug bis zum völligen Stillstand abgebremst, ab 30 km/h reduziert das System die Aufprallgeschwindigkeit um maximal 20 km/h. Über diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig bremsen. |
| <b>Akustischer Fußgängerwarner (AVAS)</b> | Umgebungsgeräusch bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h.  |
| <b>Berganfahrhilfe</b>                    | Die Berganfahrhilfe hält automatisch die Bremse, wenn sich das Fahrzeug an einer Steigung befindet. Löst der Fahrer die Fußbremse, so verhindert die Berganfahrhilfe das Rückwärtsrollen, bis das Gaspedal betätigt wird. Hierdurch wird das Parken an Hanglagen sowie das Fahren im STOP-&GO-Verkehr an Hängen unterstützt und erleichtert.   |
| <b>Frontkollisionswarner</b>              | Die Funktion Frontkollisionswarner warnt den Fahrer im Falle einer drohenden Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug oder einem Fußgänger in seiner Fahrspur.   |
| <b>Grip Control</b>                       | Das Grip Control ist ein spezielles, patentiertes Antriebsschlupfsystem von PEUGEOT, das mit verschiedenen Fahrmodi die Traktion verbessert. Funktioniert bei Geschwindigkeiten von unter 30 km/h und einem Gefälle von mindestens 5 %.  |
| <b>Müdigkeitswarner</b>                   | Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus.   |
| <b>On-Board-Charger</b>                   | Umwandlung von Wechselstrom (Strom aus dem Haushaltsstromnetz) in Gleichstrom, der von der Batterie gespeichert werden kann.   |
| <b>Toterwinkelassistent</b>               | Warnt den Fahrer vor einem anderen Fahrzeug in den toten Winkeln seines Fahrzeugs, sobald dieses eine potenzielle Gefahr darstellt. Befindet sich ein Fahrzeug im toten Winkel, so leuchtet eine LED im rechten bzw. linken Spiegel auf, um den Fahrer visuell auf die Gefahr hinzuweisen (aktiv zwischen 12 und 140 km/h).  |
| <b>Verkehrsschilderkennung</b>            | Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung im Kombiinstrument (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen).  |

# MOTOREN + TECHNIK

| L2 Elektroversionen  | Elektromotor 136, 50 kWh<br>100 kW                      | Elektromotor 136, 75 kWh<br>100 kW                      |
|--|---|---|
| <b>MOTOR</b>   |   |   |
| Getriebe   | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung |
| Max. Leistung in kW (PS) bei U/min                           | 100 (136) bei 5.500                                     | 100 (136) bei 5.500                                     |
| 30-Minuten-Leistung in kW (PS)                               | 57 (77)   | 57 (77)   |
| Maximales Drehmoment in Nm                                   | 260   | 260   |
| <b>BATTERIE / LADESYSYSTEM</b>                               |   |   |
| Typ / Kapazität (kWh)  | Lithium-Ionen / 50                                      | Lithium-Ionen / 75                                      |
| Ladestandard AC  | Typ 2, 11 kW 3-phasig                                   | Typ2, 11 kW 3-phasig                                    |
| Ladestandard DC  | CCS, 100 kW   | CCS, 100 kW   |
| Ladedauer AC 1,8-kW-Steckdose, 1-phasig (0–100 %)            | ca. 31 h 10 min   | ca. 46 h 45 min   |
| Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wall Box, 3-phasig (0–100 %) | ca. 5 h 05 min  | ca. 7 h 35 min  |
| Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0–80 %)              | ca. 30 min  | ca. 45 min  |
| <b>FAHRLEISTUNG</b>  |   |   |
| Reichweite kombiniert in km (WLTP)                           | 214–223 <sup>1)</sup>                                   | 305–319 <sup>1)</sup>                                   |
| Reichweite innerstädtisch in km (WLTP)                       | 305–332 <sup>1)</sup>                                   | 398–435 <sup>1)</sup>                                   |
| Energieverbrauch in kWh / 100 km (WLTP)                      | 26,0–24,9 <sup>1)</sup>                                 | 27,7–26,4 <sup>1)</sup>                                 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km                          | 0   | 0   |
| Beschleunigung von 0 – 100 km/h in sec.                      | 13,1  | 14,3  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h                                | 130   | 130   |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>                                      |   |   |
| Leergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg                     | 1.969–2.316   | 2.140–2.487   |
| Zuladung min.–max. in kg                                     | 634–981   | 613–960   |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg                               | 2.950   | 3.100   |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges max. in kg                | 3.950   | 4.100   |
| Anhängelast gebremst in kg                                   | 1.000   |   |
| Anhängelast ungebremst in kg                                 | 750   |   |
| Stützlast in kg  | 60  |   |
| Dachlast in kg   | 150   |   |
| Reifengröße (Kraftstoffeffizienzklasse)                      | 225/55 R17 101V (A)                                     |   |
| Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein)                     | 12,9  |   |

1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.

Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über <http://www.dat.de> im Internet zum Download bereitsteht.

Für den Elektro-Motor gelten regelmäßige Wartungsintervalle von 25.000 km (unter normalen Nutzungsbedingungen). Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft.

# MOTOREN + TECHNIK

| L3 Elektroversionen  | Elektromotor 136, 50 kWh<br>100 kW                      | Elektromotor 136, 75 kWh<br>100 kW                      |
|--|---|---|
| <b>MOTOR</b>   |   |   |
| Getriebe   | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung | Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung |
| Max. Leistung in kW (PS) bei U/min                           | 100 (136) bei 5.500                                     | 100 (136) bei 5.500                                     |
| 30-Minuten-Leistung in kW (PS)                               | 57 (77)   | 57 (77)   |
| Maximales Drehmoment in Nm                                   | 260   | 260   |
| <b>BATTERIE / LADESYSYSTEM</b>                               |   |   |
| Typ / Kapazität (kWh)  | Lithium-Ionen / 50                                      | Lithium-Ionen / 75                                      |
| Ladestandard AC  | Typ 2, 11 kW 3-phasig                                   | Typ2, 11 kW 3-phasig                                    |
| Ladestandard DC  | CCS, 100 kW   | CCS, 100 kW   |
| Ladedauer AC 1,8-kW-Steckdose, 1-phasig (0–100 %)            | ca. 31 h 10 min   | ca. 46 h 45 min   |
| Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wall Box, 3-phasig (0–100 %) | ca. 5 h 05 min  | ca. 7 h 35 min  |
| Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0–80 %)              | ca. 30 min  | ca. 45 min  |
| <b>FAHRLEISTUNG</b>  |   |   |
| Reichweite kombiniert in km (WLTP)                           | 211–222 <sup>1)</sup>                                   | 304–317 <sup>1)</sup>                                   |
| Reichweite innerstädtisch in km (WLTP)                       | 298–328 <sup>1)</sup>                                   | 397–430 <sup>1)</sup>                                   |
| Energieverbrauch in kWh / 100 km (WLTP)                      | 26,3–25,0 <sup>1)</sup>                                 | 27,8–26,6 <sup>1)</sup>                                 |
| CO <sub>2</sub> -Emissionen in g/km                          | 0   | 0   |
| Beschleunigung von 0 – 100 km/h in sec.                      | 13,1  | 14,3  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h                                | 130   | 130   |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>                                      |   |   |
| Leergewicht min.–max. inkl. Fahrer in kg                     | 1.989–2.336   | 2.167–2.514   |
| Zuladung min.–max. in kg                                     | 629–976   | 586–933   |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg                               | 2.965   | 3.100   |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges max. in kg                | 3.965   | 4.100   |
| Anhängelast gebremst in kg                                   | 1.000   |   |
| Anhängelast ungebremst in kg                                 | 750   |   |
| Stützlast in kg  | 60  |   |
| Dachlast in kg   | 150   |   |
| Reifengröße (Kraftstoffeffizienzklasse)                      | 225/55 R17 101V (A)                                     |   |
| Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein)                     | 12,9  |   |



1) Für alle Elektroversionen wurden die Energieverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte nach dem neu eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen wird. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie können unter Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z. B. Ausstattung, gewählte Optionen, Bereifung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.

Die Angaben zu Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über <http://www.dat.de> im Internet zum Download bereitsteht.

Für den Elektro-Motor gelten regelmäßige Wartungsintervalle von 25.000 km (unter normalen Nutzungsbedingungen). Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft.

# ABMESSUNGEN<sup>1)</sup>



(1) Standard (L2)  
(2) Lang (L3)

| Abmessungen in mm                       | L2    | L3    |
|---|-------|-------|
| Innenlänge mit Beifahrersitz umgeklappt | 3.161 | 3.511 |
| Innenlänge hinter Reihe 1               | 2.413 | 2.763 |
| Innenbreite zwischen den Radkästen      | 1.228 | 1.228 |
| Innenbreite maximal                     | 1.618 | 1.618 |
| Innenhöhe maximal                       | 1.337 | 1.339 |
| Schiebetür-Öffnung Breite maximal       | 933   | 933   |
| Schiebetür-Öffnung Höhe maximal         | 1.181 | 1.181 |


1) Die Angaben sind Ca.-Werte.

# KOFFERRAUMVOLUMEN<sup>1)</sup>



## Standard

## Lang



8 Plätze




5 Plätze




5 Plätze



2 Plätze



2 Plätze



 Volumen gemessen bis Oberkante Rückenlehne (dm<sup>3</sup>)\*

 Volumen gemessen bis Innendachhöhe (dm<sup>3</sup>)\*

\* VDA-Norm: gemessen mit Normquadern (50 x 200 x 100 mm)

1) Die Angaben sind Ca.-Werte.

## Die *optiway*-Verträge von PEUGEOT

- Erweitern Sie Ihre Garantie mit *optiway* GarantiePlus<sup>1)</sup> auf bis zu 200.000 km Fahrleistung
- Mit *optiway* ServicePlus<sup>1)</sup> auch inklusive der Kosten für planmäßige Wartungen sowie die Übernahme aller vertragsgemäßen Verschleißreparaturen
- Weitere Optionen wie Winterkomplettäder inkl. saisonalem Wechsel zubuchbar<sup>1)</sup>
- Als Einmalbetrag oder in bequemen Raten zahlbar
- Ihr PEUGEOT-Partner berät Sie gerne und nennt Ihnen Laufzeiten und Preise

<sup>1)</sup> Es gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen *optiway*-Produkts. Die Herstellergarantie bleibt hiervon unberührt.

## Die PEUGEOT Langzeitmobilität<sup>2)</sup>

- Mobilitätsgarantie – ein Automobilleben lang
- Bei allen teilnehmenden PEUGEOT Servicepartnern im Anschluss an die Durchführung einer regulären Wartung
- Laufzeit gemäß Vertragsbedingungen maximal bis zur nächsten regulären Wartung
- Mit umfassenden Leistungen wie 365-Tage-Hotline, Pannenhilfe oder Abschleppen, Ersatzwagen, Hotelübernachtung, Taxi-, Bahn- und Flugkosten
- Ohne Altersbegrenzung für Ihren PEUGEOT

<sup>2)</sup> Die genauen Vertragsbedingungen der Garantieangebote der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PEUGEOT Assistance bzw. der PEUGEOT Langzeitmobilität. Die gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Das Altfahrzeuggesetz und die darin enthaltene Altfahrzeugverordnung sehen zur Umsetzung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge vor, dass der letzte Halter sein Altfahrzeug einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem anerkannten Demontagebetrieb überlässt. Dort wird der für die endgültige Stilllegung des Pkw bei der Zulassungsstelle vorzulegende Verwertungsnachweis ausgestellt. Detaillierte Informationen unter [www.peugeot-altautoverwertung.de](http://www.peugeot-altautoverwertung.de).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzüglich Überführungskosten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT Vertragspartner informiert Sie gerne über etwaige Änderungen.

Preisgünstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing  
durch die PSA Bank Deutschland GmbH,  
Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg

PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH –  
65423 Rüsselsheim  
Kundenbetreuungszentrum 0800-1111 999  
[www.peugeot.de](http://www.peugeot.de)



[www.peugeot.de](http://www.peugeot.de)