

# S-Cross.



**Preisliste**



# S-Cross

## Technische Daten

### 1.4 BOOSTERJET HYBRID

### 1.5 DUALJET HYBRID AGS

#### Motor

<b>Bauart</b>	wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch
<b>Hubraum</b>	1.373 ccm	1.462 ccm
<b>Max. Leistung</b>	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
<b>Bohrung x Hub</b>	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	10,9:1	13,0:1
<b>Max. Drehmoment</b>	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	195 km/h	175 km/h
<b>Leistung Elektromotor</b>	–	24 kW
<b>Systemleistung</b>	–	85 kW
<b>Abgasnorm</b>	Euro 6	Euro 6
<b>Energieverbrauch (kombiniert)</b>	5,3 l/100 km	5,2 l/100 km
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen (kombiniert)</b>	120 g/km	118 g/km
<b>CO<sub>2</sub>-Klasse</b>	D	D
<b>Kraftstoffart</b>	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
<b>Tankinhalt</b>	47 l	47 l

#### Gewichte

<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	1.685 kg	1.740 kg
<b>Leergewicht<sup>1</sup></b>	1.280 kg	1.365 kg
<b>Zul. Achslast</b>	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
<b>Max. Anhängelast</b>	bis 12% Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12% Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
<b>Stützlast</b>	75 kg	75 kg

#### Kraftübertragung

<b>Antrieb</b>	Frontantrieb	Frontantrieb
<b>Getriebe</b>	6-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe

#### Karosserie

<b>Sitzplätze</b>	5	5
<b>Türen</b>	5	5
<b>Länge</b>	4.300 mm	4.300 mm
<b>Breite</b>	1.785 mm	1.785 mm
<b>Höhe</b>	1.580 mm	1.580 mm
<b>Radstand</b>	2.600 mm	2.600 mm
<b>Spurweite</b>	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
<b>Kofferraumvolumen</b>	max. 1.230 l <sup>2</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 430 l	max. 1.111 l <sup>2</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 293 l

#### Fahrwerk

<b>Lenkung</b>	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
<b>Radaufhängung</b>	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
<b>Bremsen</b>	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
<b>ABS mit EBD/ESP</b>	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP
<b>Bereifung</b>	215/55 R17	215/55 R17
<b>Felge</b>	6,5J x 17"	6,5J x 17"

## Technische Daten

### 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP

### 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS

#### Motor

<b>Bauart</b>	wassergekühlter Vierzylinder-Turbomotor, 16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), Direkteinspritzung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch
<b>Hubraum</b>	1.373 ccm	1.462 ccm
<b>Max. Leistung</b>	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
<b>Bohrung x Hub</b>	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	10,9:1	13,0:1
<b>Max. Drehmoment</b>	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	195 km/h	175 km/h
<b>Leistung Elektromotor</b>	–	24 kW
<b>Systemleistung</b>	–	85 kW
<b>Abgasnorm</b>	Euro 6	Euro 6
<b>Energieverbrauch (kombiniert)</b>	5,8 l/100 km	5,8 l/100 km
<b>CO<sub>2</sub>-Emissionen (kombiniert)</b>	132 g/km	132 g/km
<b>CO<sub>2</sub>-Klasse</b>	D	D
<b>Kraftstoffart</b>	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
<b>Tankinhalt</b>	47 l	47 l

#### Gewichte

<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	1.755 kg	1.810 kg
<b>Leergewicht<sup>1</sup></b>	1.360 kg	1.435 kg
<b>Zul. Achslast</b>	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
<b>Max. Anhängelast</b>	bis 12% Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12% Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
<b>Stützlast</b>	75 kg	75 kg

#### Kraftübertragung

<b>Antrieb</b>	ALLGRIP SELECT Allradantrieb	ALLGRIP SELECT Allradantrieb
<b>Getriebe</b>	6-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe

#### Karosserie

<b>Sitzplätze</b>	5	5
<b>Türen</b>	5	5
<b>Länge</b>	4.300 mm	4.300 mm
<b>Breite</b>	1.785 mm	1.785 mm
<b>Höhe</b>	1.580 mm	1.580 mm
<b>Radstand</b>	2.600 mm	2.600 mm
<b>Spurweite</b>	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
<b>Kofferraumvolumen</b>	max. 1.230 l <sup>2</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 430 l	max. 1.111 l <sup>2</sup> , umgeklappte Lehne (VDA) 665 l, gerade Lehne (VDA) 293 l

#### Fahrwerk

<b>Lenkung</b>	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
<b>Radaufhängung</b>	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
<b>Bremsen</b>	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
<b>ABS mit EBD/ESP</b>	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP
<b>Bereifung</b>	215/55 R17	215/55 R17
<b>Felge</b>	6,5J x 17"	6,5J x 17"

<sup>1</sup>Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

<sup>2</sup>Herstellerangabe.

# S-Cross

## Ausstattungslinien

Comfort

Comfort+

### Innenausstattung

Zweizonenklimatechnik mit Pollenfilter	■	■
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	■	■
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch, mit Sonnenblende	—	■
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■
Sitze mit hochwertiger Ledernachbildung	—	■
Sitzheizung vorn (2-stufig)	■	■
Fahrersitz höhenverstellbar	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	■	■
Rücksitzlehne neigungsverstellbar	■	■
Lederlenkrad höhen- und längs verstellbar	■	■
Innendekor silberfarben	■	■
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehalter	■	■
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn	■	■
Mittelarmlehne hinten	■	■
Seitenfächer vorn und hinten	■	■
Doppelter Kofferraumboden	■ <sup>1</sup>	■ <sup>1</sup>
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet	■	■
Farbiges LCD-Multifunktionsdisplay	■	■

### Audio und Kommunikation

Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung <sup>2</sup>	—	■
Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth-Freisprecheinr. und Lenkradbedienung <sup>2</sup>	■	—
9 Zoll Display mit HD-Auflösung	—	■
7 Zoll Display mit WVGA-Auflösung	■	—
7 Lautsprecher	—	■
6 Lautsprecher	■	—
USB-Anschluss	■	■

### Außenausstattung

Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)	■	■
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern	■	■
LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung	■	■
Lichtsensoren	■	■
Nebelscheinwerfer	■	■
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt)	■	■
Regensensor	■	■

<sup>1</sup>Nur in Verbindung mit 1.4 BOOSTERJET. <sup>2</sup>Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie, ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto-Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. <sup>3</sup>Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Dual-Sensor gestützten aktiven Bremssystems nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. <sup>4</sup>Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich. <sup>5</sup>Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverboten und deren Aufhebung. Zusatzhinweisschilder (z. B. bei Nässe) werden inhaltlich nicht erkannt. Es wird lediglich das Vorhandensein eines Zusatzschildes symbolisch angezeigt. Die Anzeige erfolgt im Multifunktionsdisplay. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt. <sup>6</sup>Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich.

## Ausstattungslinien

Comfort

Comfort+

Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik	■	■
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen	■	■
Applikationen am unteren Frontstoßfänger und unteren Heckstoßfänger, silberfarben	■	■
Dachreling in Aluminium-Optik	■	■
17"-Alufelgen, poliert (Bereifung 215/55 R17)	—	■
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17)	■	—

### Sicherheitsausstattung

Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) <sup>3</sup>	■	■
Müdigkeitserkennung <sup>4</sup>	■	■
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff <sup>4</sup>	■	■
Verkehrszeichenerkennung <sup>5</sup>	■	■
Toter Winkel-Warnsystem <sup>6</sup>	■	■
Ausparkassistent (RCTA-Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrz.)*	■	■
Alarmanlage	■	■
Berganfahrhilfe	■	■
360 Grad Kamera	—	■
Rückfahrkamera	■	—
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige	■	■
eCall (automatischer Notruf)	■	■
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	■	■
Knieairbag vorn für Fahrer	■	■
Beifahrerairbag vorn, abschaltbar	■	■
Seitenairbags vorn	■	■
Vorhangairbags vorn und hinten	■	■
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	■	■
Reifendruck-Kontrollanzeige	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen	■	■
Reifenreparaturkit	■	■

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar






# S-Cross

## Preise

	Comfort	Comfort+
<b>Sonderausstattung</b>	<b>Preis<sup>1</sup></b>	<b>Preis<sup>1</sup></b>
Metallic-Lackierung	650,- EUR	650,- EUR
<b>Modell</b>	<b>Preis<sup>1</sup></b>	<b>Preis<sup>1</sup></b>
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID	30.790,- EUR	—
S-Cross 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP	32.640,- EUR	36.040,- EUR
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID AGS	33.790,- EUR	—
S-Cross 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS	—	39.040,- EUR

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar

### Maße des Suzuki S-Cross



<sup>1</sup>UVP der Suzuki Deutschland GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

### Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.



### Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.



### Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung! Diese gilt für weitere 2 bzw. 3 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung.



### Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick „nur“ eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.



### Suzuki Treuebonus

Bis zum 15. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.



### Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote.



### Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.

100424-017, Stand: April 2024

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH  
Suzuki-Allee 7  
64625 Bensheim  
[www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)