

Vitara.



Preisliste



Vitara

Technische Daten

1.4 BOOSTERJET HYBRID

1.5 DUALJET HYBRID AGS

Motor

Bauart	Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlasseitig	Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlasseitig und auslasseitig, hydraulisch
Hubraum	1.373 ccm	1.462 ccm
Max. Leistung	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
Bohrung x Hub	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9:1	13,0:1
Max. Drehmoment	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	190 km/h	180 km/h
Leistung Elektromotor	–	24 kW
Systemleistung	–	85 kW
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e
Energieverbrauch (kombiniert)	5,3 l/100 km	5,0 l/100 km
CO₂-Emissionen (kombiniert)	119 ² /120 g/km	113 ³ /114 ⁴ g/km
CO₂-Klasse	D	C
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	47 l	47 l

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.650 kg	1.700 kg
Leergewicht¹	1.255 kg	1.325 kg
Zul. Achslast	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
Max. Anhängelast	bis 12 % Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12 % Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
Stützlast	75 kg	75 kg

Kraftübertragung

Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.185 mm	4.185 mm
Breite	1.775 mm	1.775 mm
Höhe	1.595 mm	1.595 mm
Radstand	2.500 mm	2.500 mm
Spurweite	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
Kofferraumvolumen	max. 1.120 l ⁵ , umgeklappte Lehne (VDA) 710 l, gerade Lehne (VDA) 375 l	max. 1.046 l ⁵ , umgeklappte Lehne (VDA) 642 l, gerade Lehne (VDA) 289 l

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
Bereifung	215/55 R17 94 V	215/55 R17 94 V
Felge	6,5J x 17"	6,5J x 17"

Technische Daten

1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP

1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS

Motor

Bauart	Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlasseitig	Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlasseitig und auslasseitig, hydraulisch
Hubraum	1.373 ccm	1.462 ccm
Max. Leistung	95 kW (129 PS) bei 5.500 U/min	75 kW (102 PS) bei 6.000 U/min
Bohrung x Hub	73,0 mm x 82,0 mm	74,0 mm x 85,0 mm
Verdichtungsverhältnis	10,9:1	13,0:1
Max. Drehmoment	235 Nm bei 2.000–3.000 U/min	138 Nm bei 4.400 U/min
Höchstgeschwindigkeit	190 km/h	180 km/h
Leistung Elektromotor	–	24 kW
Systemleistung	–	85 kW
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e
Energieverbrauch (kombiniert)	5,4 l/100 km	5,6 l/100 km
CO₂-Emissionen (kombiniert)	129 ³ /128 ⁴ g/km	126 ³ /127 ⁴ g/km
CO₂-Klasse	D	D
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	47 l	47 l

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.720 kg	1.770 kg
Leergewicht¹	1.325 kg	1.395 kg
Zul. Achslast	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg	vorn 1.040 kg, hinten 920 kg
Max. Anhängelast	bis 12 % Steigung: gebremst 1.500 kg, ungebremst 600 kg	bis 12 % Steigung: gebremst 1.200 kg, ungebremst 400 kg
Stützlast	75 kg	75 kg

Kraftübertragung

Antrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe, vollsynchronisiert

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.185 mm	4.185 mm
Breite	1.775 mm	1.775 mm
Höhe	1.595 mm	1.595 mm
Radstand	2.500 mm	2.500 mm
Spurweite	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm	Achse vorn 1.535 mm, Achse hinten 1.505 mm
Kofferraumvolumen	max. 1.120 l ⁵ , umgeklappte Lehne (VDA) 710 l, gerade Lehne (VDA) 375 l	max. 1.046 l ⁵ , umgeklappte Lehne (VDA) 642 l, gerade Lehne (VDA) 289 l

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung, servounterstützt	Zahnstangenlenkung, servounterstützt
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Scheibenbremsen
Bereifung	215/55 R17 94 V	215/55 R17 94 V
Felge	6,5J x 17"	6,5J x 17"

¹Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
²Gilt für Ausstattungslinie Club. ³Gilt für Ausstattungslinie Comfort. ⁴Gilt für Ausstattungslinie Comfort+. ⁵Herstellerangabe.

Ausstattungslinien

Club

Comfort

Comfort+

Innenausstattung

Klimaautomatik mit Pollenfilter	■	■	■
Fensterheber vorn elektrisch	■	—	—
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	—	■	■
Panorama-Glasschiebehubdach, elektrisch, mit Sonnenblende	—	—	■
Adaptiver Tempomat (ACC) mit Berücksichtigung erkannter Geschwindigkeitsbegrenzungen	■	■	■
Innenspiegel automatisch abblendend	—	■	■
Polsterung SUZUKI-TEX Mikrofaserstoff	—	—	■
Sitzheizung vorn (2-stufig)	—	■	■
Fahrsitz höhenverstellbar	■	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	■	■	■
Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar	—	■	■
Lenkrad höhen- und längsverstellbar	■	—	—
Innenraumdekorelement (für Armaturenbrett) silberfarben	■	■	■
Silberne Applikationen in den Türen	—	■	■
Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehalter	■	■	■
Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn	—	■	■
Seitenfächer vorn und hinten	■	■	■
Doppelter Kofferraumboden	—	■ ³	■ ³
Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel, beleuchtet	■	■	■
Farbiges Multifunktionsdisplay	■	■	■
12-V-Anschluss im Kofferraum	—	■	■

Audio und Kommunikation

Audio-System (inkl. DAB+) mit Smartphone-Anbindung inkl. Navi, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Lenkradbedienung ¹	■	■	■
9"-Display mit HD-Auflösung	■	■	■
6 Lautsprecher	—	—	■
4 Lautsprecher	■	■	—
USB-Anschluss	■	■	■
SUZUKI CONNECT ²	■	■	■

¹Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Smartphones/Tablets mit Apple CarPlay (Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.) oder Android Auto (Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.) kompatibel sind. Bitte prüfen Sie ob Ihr Endgerät mit Apple CarPlay oder Android Auto kompatibel ist. Die Nutzung von Apple CarPlay-Apps oder Android Auto Apps erfolgt ausschließlich über Ihr Mobiltelefon. Bitte beachten Sie Ihre vertraglichen Bedingungen in Bezug auf die Daten- und Internetverbindung. ²Die Nutzung der Suzuki Connect App ist in den ersten 36 Monaten ab Garantiestart kostenlos. Danach wird die App kostenpflichtig, sofern der Nutzer einer weiteren Nutzung ausdrücklich zustimmt. Die Nutzung von Suzuki Connect erfordert die Anlage eines Benutzerkontos. Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://auto.suzuki.de/service/suzuki-connect>. ³Nur in Verbindung mit 1.4 BOOSTERJET.

Ausstattungslinien

Club

Comfort

Comfort+

Außenausstattung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■
Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten mit Starterknopf)	■	■	■
Start-Stopp-System	■	■	■
Außenspiegel elektrisch verstell- und anklappbar, beheizbar, mit integrierten Seitenblinkern	—	—	■
Außenspiegel beheizbar	■	■	—
Außenspiegel elektrisch verstellbar	■	■	—
LED-Scheinwerfer (horizontales Design)	■	■	■
Lichtsensor	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■
Manuelle Leuchtweitenregulierung	■	■	■
Scheiben rundum getönt	■	■	■
Privacy Glass (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt)	—	■	■
Regensensor	■	■	■
Außenspiegel in Wagen- bzw. Dachfarbe	—	■	■
Außenspiegel in Wagenfarbe	■	—	—
Dachkantenspoiler	■	■	■
17"-Alufelgen, poliert (Bereifung 215/55 R17)	—	—	■
17"-Alufelgen (Bereifung 215/55 R17)	■	■	—

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar



Vitara

Ausstattungslinien

	Club	Comfort	Comfort+
Sicherheitsausstattung			
Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung (DSBS) mit Frontalaufprall- u. Querverkehrserkennung ¹	■	■	■
Müdigkeitserkennung ²	■	■	■
Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und Spurhaltefunktion ²	■	■	■
Verkehrszeichenerkennung mit optischer u. akustischer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit ³	■	■	■
Toter Winkel-Warnsystem ⁴	—	■	■
Ausparkassistent (RCTA – Warnung beim rückwärtigen Ausparken vor querendem Verkehr hinter dem Fahrzeug) ⁴	—	■	■
Alarmanlage	■	■	■
Berganfahrhilfe	■	■	■
Bergabfahrhilfe	—	■ ⁵	■ ⁵
Rückfahrkamera	■	■	■
Einparkhilfe hinten	■	■	—
Einparkhilfe vorn und hinten mit akustischer und optischer Anzeige	—	—	■
eCall (automatischer Notruf)	■	■	■
Unfalldatenspeicher	■	■	■
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Beifahrerairbag vorn abschaltbar	■	■	■
Seitenairbags vorn	■	■	■
Vorhangairbags vorn und hinten	■	■	■
Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn	■	■	■
Reifendruck-Kontrollanzeige	■	■	■
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen auf den beiden äußeren Fondsitzen	■	■	■
Reifenreparaturkit	■	■	■

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar



¹Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Dual-Sensor gestützten aktiven Bremssystems nicht immer gewährleistet werden kann. Das System kann Auffahrunfälle verhindern bzw. die Stärke des Aufpralls erheblich minimieren, abhängig von den erkannten Gegenständen, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer muss deshalb stets aufmerksam sein und selbst eingreifen. ²Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des Spurhaltewarnsystems und der Müdigkeitserkennung nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße und sichere Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich. ³Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverboten und deren Aufhebung. Zusatzhinweisschilder (z. B. bei Nässe) werden inhaltlich nicht erkannt. Es wird lediglich das Vorhandensein eines Zusatzschildes symbolisch angezeigt. Die Anzeige erfolgt im Multifunktionsdisplay. Die Funktion ist bei schlechter Verkehrsschildqualität, schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen eingeschränkt. ⁴Bitte beachten Sie, dass die volle Funktionsfähigkeit des toten Winkel-Warnsystems und des Ausparkassistenten nicht immer gewährleistet werden kann. Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Führung des Fahrzeugs im Straßenverkehr verantwortlich. ⁵Nur in Verbindung mit ALLGRIP SELECT Allradantrieb.





Vitara

Preise

Sonderausstattung	Preis ¹	Preis ¹	Preis ¹
Metallic-Lackierung	600,- EUR	600,- EUR	600,- EUR
Zweifarbigen-Lackierung zzgl. Metallic-Lackierung	—	400,- EUR	400,- EUR
Modell	Preis ¹	Preis ¹	Preis ¹
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID	27.100,- EUR	28.400,- EUR	30.600,- EUR
Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP	—	30.250,- EUR	32.450,- EUR
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS	—	31.400,- EUR	33.600,- EUR
Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS	—	33.250,- EUR	35.450,- EUR

■ enthalten □ optional — nicht verfügbar

Maße des Suzuki Vitara



¹UVP der Suzuki Deutschland GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.

Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.

Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung! Diese gilt für weitere 2 bzw. 3 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie/-versicherung.

Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick „nur“ eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.

Suzuki Treuebonus

Bis zum 15. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.

Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote.

Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.



100424-017, Stand: September 2024

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
www.suzuki.de